



טכנולוגיות בע"מ

CNR-2HP-170A



יישומים

בתים פרטיים

מקוואות

בתי אבות

מחנות צבא

דקל 16/14 כפר סבא 44237 . טל: 09-7671950 , פקס : 09-7658994 נייד 054-4-285338

Mail : ofer@carnoy.co.il Web: www.carnoy.co.il



טכנולוגיות בע"מ

מפרט טכני

CNR	2HP-170A	שם המודל
152	L/h	(*) קצב ייצור מים חמים
6.5	KW	(*) שווי ערך אנרגיה מיוצרת
1.75	KW	צריכת אנרגיה בפועל
61	dB(A)	רמת רעש
חד פאזי 220V/50Hz		מקור מתח
-15 ~ 43	°C	סביבת עבודה
4.6	m ³ /h	קצב זרימת מים במערכת
<u>מידות ומשקלות</u>		
1.5"		מידת צינור
900X310X620	(mm)	מידות
2	(m ²)	שטח ריצפה נדרש
1650	(mm)	מידת גובה
43	kg	משקל נטו

(*) תחת ההנחות הסביבתיות הבאות: טמפרטורת תרמומטר יבש (dry-bulb temperature) - 20° , לחות יחסית 70% , טמפרטורת מים התחלתית 18° , טמפרטורת יעד 55° , הפרשי טמפרטורות לחימום - 37°

דקל 16/14 כפר סבא 44237 . טל: 09-7671950 , פקס : 09-7658994 נייד 054-4-285338

Mail : ofer@carnoy.co.il Web: www.carnoy.co.il



טכנולוגיות בע"מ

מקווה גברים - ישיבת קדומים



דקל 16/14 כפר סבא 44237 . טל: 09-7671950 , פקס : 09-7658994 נייד 054-4-285338

Mail : ofer@carnoy.co.il Web: www.carnoy.co.il