



טכנולוגיות בע"מ

CNR-3HP-210A



יישומים

בתים פרטיים

מקוואות

בתי אבות

מחנות צבא

דקל 16/14 כפר סבא 44237 . טל: 09-7671950 , פקס : 09-7658994 נייד 054-4-285338

Mail : ofer@carnoy.co.il Web: www.carnoy.co.il



טכנולוגיות בע"מ

מפרט טכני

CNR	3HP-210A	שם המודל
210	L/h	(*) קצב ייצור מים חמים
9.2	KW	(*) שווי ערך אנרגיה מיוצרת
2.37	KW	צריכת אנרגיה בפועל
61	dB(A)	רמת רעש
חד פאזי 220V/50Hz		מקור מתח
-10 ~ 43	°C	סביבת עבודה
4.6	m ³ /h	קצב זרימת מים במערכת
<u>מידות ומשקלות</u>		
1.5"		מידת צינור
880X330X710	(mm)	מידות
2	(m ²)	שטח ריצפה נדרש
1980	(mm)	מידת גובה
52	kg	משקל נטו

(*) תחת ההנחות הסביבתיות הבאות: טמפרטורת תרמומטר יבש (dry-bulb temperature) - 20° , לחות יחסית 70% , טמפרטורת מים התחלתית 18° , טמפרטורת יעד 55° , הפרשי טמפרטורות לחימום - 37°

דקל 16/14 כפר סבא 44237 . טל: 09-7671950 , פקס : 09-7658994 נייד 054-4-285338

Mail : ofer@carnoy.co.il Web: www.carnoy.co.il



טכנולוגיות בע"מ

מקווה גברים – כפר תפוח מערכת HP3



דקל 16/14 כפר סבא 44237 . טל: 09-7671950 , פקס : 09-7658994 נייד 054-4-285338

Mail : ofer@carnoy.co.il Web: www.carnoy.co.il